



# NANDED WAGHALA CITY MUNICIPAL CORPORATION, NANDED

## Second Time E-Tender Notice

E-Tender Notice No:- NWCMC/HealthDept/2<sup>nd</sup>time E-Tender/373 /2024 Date:- 06/09/2024

आयुक्त, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र साठी लागणारे Furniture ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी करण्यासाठी नामांकित उत्पादक, मानांकित कंपनी तसेच त्यांचे अधिकृत विक्रेते तथा पुरवठा धारकांकडून विहित नमुन्यात ऑनलाईन ई-निविदा मागविण्यात येत आहे.

ई-निविदा फक्त अधिकृत कंपनी तसेच त्यांचे अधिकृत विक्रेते तथा पुरवठा धारकांना <https://mahatenders.gov.in> या वेबसाईट वरून खरेदी तसेच ऑनलाईन भरता येईल. नियम व अटी खालील प्रमाणे तसेच मुख्य कार्यालय मनपा नोटीस बोर्ड येथे पहावयास मिळतील.

-: ई-निविदा प्रक्रियेचे वेळापत्रक :-

अ.क्र	तपशिल	दिनांक	वेळ
१.	ई-निविदा प्रकाशित करणे	०९/०९/२०२४	१५.००
२.	ई-निविदा डाऊनलोड करणे	०९/०९/२०२४	१५.००
३.	ई-निविदा भरणे	०९/०९/२०२४	१५.००
४.	ई-निविदा भरण्याचा अंतिम दिनांक व वेळ	२०/०९/२०२४	१५.००
५.	ई-निविदा उघडणे	२३/०९/२०२४	१५.००

-: कामाचे स्वरूप :-

टेंडर क्र.	कामाचे नाव	इसारा रक्कम (EMD)	को-या निविदेची किंमत	अनामत रक्कम	कामाची मुदत
१.	१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेतील शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र साठी लागणारे Furniture ई-निविदा प्रक्रिया राबवून खरेदी	१००००/-	५४००/-	पुरवठा आदेशाच्या ३% इतकी रक्कम	पुरवठा आदेशा प्रमाणे.

-: नियम व अटी :-

१. निविदाधारकाने खालील प्रमाणे कागद पत्र तांत्रिक लिफाफ्यात सादर करणे बंधनकारक आहे.

a) GST प्रमाणपत्र.

b) महाराष्ट्र दुकाने व संस्था अधिनियम नोंदणी प्रमाणपत्र.

c) पुर्वी पुरवठा केलेल्या मनपा/संस्थाची यादी.

d) आयकर विभागाचे PAN Card ची छायांकीत प्रत.

e) पुरवठाधारकाने मागील तीन वर्षांचा (वर्ष २०२०-२१, २१-२२, २२-२३) आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र.

f) पुरवठाधारकाने (EMD) भरणा केलेली कागदपत्राची रकम / छायांकित प्रत.

g) पुरवठा धारकाने सर्व कागदपत्रे खरी असल्याचे प्रतीज्ञापत्र (१००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर) जोडणे बंधनकारक आहे. ई-निविदेच्या प्रक्रियेमध्ये आपण जोडलेली कागदपत्र खोटी व बनावट असल्याची बाब निदर्शनात आढळले तर त्यास पुरवठाधारक पुर्णपणे जबाबदार राहतील, मनपाचे कोणतेही अधिकारी जबाबदार असणार नाही. सदर प्रतीज्ञापत्र (१००/- रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची Original copy) या कार्यालयाच्या पत्त्यावर पोष्टाने पाठवणे बंधनकारक आहे.

h) वर्ष २०२०-२१, २१-२२, २२-२३ या मागील तिन वर्षांची आर्थिक उलाढाल ही किमान निविदा किमती एवढी असल्याबाबत सनदी लेखापाल यांचे प्रमाणपत्र.

## २. इतर अटी व शर्ती.

a) ई-निविदेतील सर्व साहित्याचे दर नमुद करणे बंधनकारक राहिल. L१ दरपत्रक धारकाचा नियमाप्रमाणे विचार करण्यात येईल. पुरवठा धारकाचे नमुने मान्य झाल्यानंतर पुरवठा धारकाना आदेश देण्यात येईल व तसेच त्यांनी पुरवठा आदेशा प्रमाणे साहित्य पुरवठा करणे बंधनकारक राहतील, तसेच पुरवठा करण्यात येणारे साहित्य हे Fresh Stock मधून असावे.

b) पुरवठाधारकाने कोर्या निविदेची किंमत (Tender Fee) व इसारा रक्कम (EMD) Online payment gateway द्वारे मा. आयुक्त, नांवाशमनपा, नांदेड यांचे नावे भरणा करावी.

c) निविदेमध्ये दर नमुद करतांना सर्व करासहीत (All Taxes) व वाहतुकीच्या खर्चासह नमुद करावेत तसेच सांगितलेल्या जागेवर पुरवठा करणे बंधनकारक राहिल, सादर केलेले दर हे अंकात व अक्षरात स्पष्टपणे लिहीलेले असावेत. त्यावर खाडाखोड नसावी, असल्यास जे दर मनपा करिता किफायतशीर असतील ते दर ग्राह्य धरण्यात येतील. ज्याचे दर अंतीम करण्यात येतील त्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून द्यावा लागेल.

d) निविदेतील एस-१ दर हे एल-१ पुरवठा दारास मंजूर राहतील.

e) अधिकृत मानांकनाप्रमाणे (ISO, CE, ईत्यादी) शासकिय मार्गदर्शक सुचनेनुसार साहित्य पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.

f) महापालिकेतील कोणत्याही अधिकारी व पदाधिकारी यांचेसोबत संबंध नसल्याबाबत चे स्वयंघोषणा पत्र जोडणे बंधनकारक आहे.

g) तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असलेल्या निविदा, विभागामार्फत निविदेत नमूद केलेल्या कोणत्याही साहित्याचा नमुना सादर करण्यास सांगेल, त्यावेळी नमुना सादर करणे अनिवार्य राहिल. नमुना सादर करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या पात्र निविदाकारांना मेल द्वारे आदेश पाठविला जाईल. निविदाकाराला विभागाने कळवलेल्या ठिकाणी ४८ तासांच्या आत नमुना सादर करणे बंधनकारक राहिल. निविदाकाराला आदेशा मध्ये नमूद केलेल्या नावाने डीडीच्या स्वरूपात चाचणी शुल्क भरणे बंधनकारक राहिल. शुल्क शिवाय सादर केलेले नमुने स्वीकारले जाणार नाहीत आणि निविदा अपात्र ठरविण्यात येईल. ज्या निविदाकारांनी निर्धारित तारखेच्या आणि वेळेत

नमुने सादर केले नाहीत किंवा चाचणी शुल्क भरल्याशिवाय नमुना सादर केला नाही त्यांना नॉन-रिस्पॉन्सिव्ह निविदाकार मानले जाईल आणि अशी निविदा नाकारली जाईल. नमुना तपासणी / तृतीय पक्ष तपासणी अहवालाबद्दल खरेदीदाराचा निर्णय अंतिम असेल आणि तो सर्व निविदाकारांना बंधनकारक राहिल.

h) न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र: - निविदेसंदर्भात कोणताही दावा, वाद किंवा मतभेद उद्भवल्यास कारवाईचे कारण नांदेड येथे उद्भवले आहे असे मानले जाईल व अशा कोणत्याही दावा, वाद किंवा फरकासंदर्भात सर्व कायदेशीर कार्यवाही नांदेड शहरातील सक्षम न्यायालयात सुरु केली जाईल.

i) कोणत्याही कारणाशिवाय एक किंवा सर्व दरपत्रक नाकरण्याचे अथवा अंशतः व पुर्णतः निविदा स्विकारणे किंवा रद्द करण्याचे अधिकार मा. आयुक्त नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड यांनी राखून ठेवलेले आहेत.


खात-

अति. आयुक्त,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड

प्रतिलिपी माहितीस्तव व पुढील कार्यवाहीस्तव :-

- १) अ) मा.संपादक दै. शामिके एकजूर .. ब) मा.संपादक दै. जाववाळा ..... यांना देवून विनंती करण्यात येते की, वरील निविदा आपल्या दैनिकात दि. 09/09/2024 च्या अंकात (10 x 12 चौ. सेमी.) जागेत प्रसिध्द करून २ प्रतिमध्ये देयक व अंकाचा २ प्रति सादर करावे.
- २) मा. मुख्यलेखा परीक्षक, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.
- ३) मा. मुख्यलेखा अधिकारी, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.
- ४) अंतर्गत लेखापरीक्षण, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.
- ५) संगणक व्यवस्थापक, संगणक विभाग, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.
- ६) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड, नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

  
अति. आयुक्त,

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड



# नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड.

Web Site : [www.nwcmc.gov.in](http://www.nwcmc.gov.in)

E-Mail : [info@nwcmc.gov.in](mailto:info@nwcmc.gov.in)

Telephone No.02462: 234710,234577,234404 Fax-02462-232071

आरोग्य विभाग

## Technical Specification

### Chair:

Chair with arms & Polythene cane seat & backrest without castors.

Frame type: cantilever,

Wood used in polythene cane chair: hor pressed board,

Material of Fabrics back cover: Leatherite,

Thickness of polywood used in: १२mm

Arm material: CRCA pipe with PU

Thickness polyurethane foam used in Backrest: २५ mm

Thickness polyurethane foam used in Seat: १५ mm

Chair height: ७०० mm

Seat depth: ३५० mm

Seat width: ३५० mm

### Officer Chair:

Knee tilt synchronic chair with arms and Ergonomic Seat Design with push Back & separate adjustable headrest with fixed seat type and integrated lumbar support,

Height Adjustment: up to १०० mm

Type Of backrest support: backrest symmetrical lumbar support,

Arm type: fixed,

Pedestal Base of glass fibre nylon with ABS/Nylon Twin caster wheels:

Minimum ५ nos of ५०mm Size

Arm Material: Aluminium covered with PU,

Seat material: PU foam covered with pure leatherite,

Material of Fabric back cover: pure leatherite,

Material of Fabric of seat cover: pure leatherite,

Overall chair height: ११४० mm

Backrest height: ७३० mm

Backrest width: ५२० mm

Seat Height: ४८० mm

Seat width: ५२० mm

Seat depth: ४६० mm

### Office Table:

Staff table with table top and vertical supports in १९ mm Marine plywood finished १.५ mm decorative laminate conforming to I.S. २०४६ (regular type)

Size of table is १.२० x ०.६० x ०.७५ m. Table will have one drawer with a telescopic channel and lock, one cabinet with a shutter and lock All the cut ages will be covered by a first quality tw bidding.

All internal surfaces will be finished with ०.८ mm white laminate etc.

**Examination Table with footstep:**

Examination couch of size(mm): 900 L x 400 W x 200 H Three drawers three cabinets with separate door, stainless Steel body, waterproof mattress, step stool with foot step having the capacity of minimum height 900 kg etc.

**Cup Board/ storage chests/ Steel Almirah:**

Staff locker of size mm 900 x 450 x 2000 with 0.2 mm (19 gauge) MS crc sheet and shutters with lock and key of 3 set moulding 92 compartment and automotive paint, all over weighing 65 kg etc.

**Stainless Steel Stool:**

Patient seating stool of standard size made up of Stainless Steel 24 mm x 24 mm square pipe 2.09 mm thick weighing 3.32 kg per metre length framing and 2 mm thick SS sheet on top

**Lab Table:**

Lab Table of Size (mm): 2800 L x 600 w x 900 h three drawers three cabinet with separate door stainless steel body with stainless steel table top sink having 600x850 mm at right/left side with necessary arrangement pf plumbing tap etc.

**Bench for patient waiting area:**

Bench for patient waiting area of size (mm): 9000 x 600w x 850h stainless steel body and perforated sheet for sitting with steel arm rest

**Curtains for Window:**

Curtain type- Grommet Curtain

Fabric- 100% polyester texture/ solid

Blackout- 100% (Satin Finish)

GSM- 250 to 300

Tearing Strength- Very high

Cleaning Conditionally- Cleanable with damp cloth

Curtain width- 6 Ft w x 8 Ft h Window Size.

Curtain Rod- Stainless steel curtain rod (Diameter 24 mm) heavy duty

Curtain Rod Finials/ Lattu- Stainless Steel As per curtain rod diameter

Curtain rod Bracket- Single bracket heavy duty.

Fabric size- 6 Ft x 8 Ft Window Size.

**Curtains for Door:**

Curtain type- Grommet Curtain

Fabric- 100% polyester texture/ solid

Blackout- 100% (Satin Finish)

GSM- 250 to 300

Tearing Strength- Very high

Cleaning Conditionally- Cleanable with damp cloth

Curtain width- 8 Ft w x 9 Ft h Window Size.

Curtain Rod- Stainless steel curtain rod (Diameter 24 mm) heavy duty

Curtain Rod Finials/ Lattu- Stainless Steel As per curtain rod diameter

Curtain rod Bracket- Single bracket heavy duty.

Fabric size- 8 Ft w x 9 Ft h door Size.